

Siamo i tuoi migliori amici...



ma non siamo tutti uguali!!!!



Frontline e conigli non vanno d'accordo

Stiamo ricevendo diverse lettere di proprietari di conigli che, su consiglio del veterinario, hanno applicato al loro coniglio il Frontline (fipronil) con risultati disastrosi: crisi convulsive, apparente cecità, anoressia, altri sintomi neurologici.

IL FRONTLINE NEI CONIGLI E' TOSSICO E PUO' PROVOCARE LORO GRAVI DANNI NEUROLOGICI E LA MORTE.



E' risaputo da anni che **non deve** essere impiegato su di loro, anche se è un **ottimo prodotto per cani, gatti e furetti**. Se il veterinario vi consiglia di usarlo sui conigli (e per sicurezza anche sui piccoli roditori), **avvertitelo del pericolo!**

Con il caldo e l'aumento delle pulci c'è il rischio che si scateni una "epidemia" di intossicazione da Fronline.

Cercate di diffondere questa informazione per salvare altri conigli da questo pericolo.

Non tutti i conigli a cui viene applicato mostrano sintomi, facendo credere ad alcuni veterinari incauti che non sia pericoloso.

Dott.ssa Marta Avanzi
Medico Veterinario



Associazione Animali Esotici
<http://www.aaeconigli.it>
Telefono: 346/31.97.367- Fax: 02/70.04.29.894
C.P.: Associazione Animali Esotici, 31050 Vedelago (TV)
e-mail: adozioni@aaeconigli.it

